



(1) - Kokers tot 90cm boven welsels verlengen in Ytong blokken van 30cm + 6cm PUR. Ingegoten betonplaat + 12cm isolatie PUR. Afwerking met waterdichting.
 - Alle afvoeren in ventilatie zijdelings verhoging koker.
 Afwerking met rooster (doorvoer juist onder plaat boven).
 - Verticale doorvoer voor OPSINOX.
 - RW afvoeren zijdelings ter hoogte plat dak.

Kokers open te laten volgens advies technieken.

VERWARMING :
 Ketels te plaatsen volgens advies brandweer.

- Rookmelders ook volgens advies brandweer.
 - Ventilatie : C+EVO2 per appartement

☒ Rookmelder

Architect : MICHEL VANDENDEURPEL
 Arenbergstraat, 13
 1430 Rebecq
 Tél.: 02/396.37.20 - FAX : 02/396.37.21 - GSM : 0476/327.328

DOSSIER **JAM**
 PLAN **05**

WERKEN
 - AFBRAAK BESTAANDE WONING MET GARAGES
 - BOUWEN VAN 4 APPARTEMENTEN
 - PLAN VERDIEP 2

De architect : M. VANDENDEURPEL
 Ingeschreven op de tabel van de orde van Brabant
 Handtekening :

WERF
 PROVINCE BRABANT
 GEMEENTE ZAVENTEM
 STRAAT Ridderstraat, 55
 KADASTER Afdeling 1 sectie D nr. 203M31

DE BOUWHEER
 Datum :
 Handtekening :

VOOR REKENING VAN :
MGAB bvba
 Stijn Streuvelsstraat, 21
 3128 BAAL

LIGGING
 INPLANTING
 PLAN
 DOORSNEDEN
 GEVEL
 DETAIL
 ANDERE

BA 11-2013
 UITV : 06-2017

GETEKEND DOOR P.L.
 NAGEZIEN DOOR M. VDD.
 DATUM : 10/2013
 SCHAAAL : 1/50

Balken, kolomen, stalen liggers en lintelen volgens studie ing.